07 14

Serine



161MTP11



161Mtp11 Vass2R01s136-140

Clube 955 Serine Von Mondeuse



M. les-9-1958 Perl

Serine

Désignation :

clos 4 Planche 9 côté S'Nº 5

Vigueur :2

Charge :

s. 1/

Désignation: Serine

cles 4 Planche 9 côté 5 Nº 5

Vigueur : 2

Date de mâturité : (le 7-9-59

Chargé :

Saible 1

Désignation: Serine clos 4 Planche 9 côté 5 No 5 Vigueur : 3 5-9-60 Date de mâturité P. 1

Désignation Serinc clos 4 Planohe 9 côté 5 No 5 Vigueur : 3 Date de mâturité 9.961 Charge : B. 1 1 21 310 4 12 5 9

Désignation: Serine

Clos 4 Planche 9 Rang S Souche 5

Vigueur: 3 V & 13.862

Date de Maturité: 28.8.62

Pourriture: 0 +2

GRAPPE: G-M-P-L-M-G.

BAIE: TG-G-M-P.

El-Gr-Rs-Rg-M.

Charge :

s 1 9 saveur : (3 - m - ar - fox - herb.

8 3 25

s 4 20 avec pépins - apyrène

s 5 18 jus : inc. - colors.

Serine

Année 1959 No Gl. H. Pl. 955 Planche Côté.

4 1 .	2. 1	12,3 1	16.3!						1	
4 ! .:	2. 1	4 !	, 1		,					4277
1			.4. 1		1 .	. 1		!	1 .	
. ! .	0.	.u. !	.2. !		1 .	. !			! .	
	0. !	. 2.	.3.		1.	. !			! .	
. 1.0	. !	.2.	.3. 1		1 .	. !			! .	
. 10		.2.	.2.		1 .	. !				
		. .0 .		. 1.0. 1.2. 1.3. 1		. 1.0. 1.2. 1.3. 1	. 1.0. 1.2. 1.3. 1			. 1.0. 1.2. 1.3. 1 1 1 1 1 1

De 16-3-59

Année 1960

No. Cold. Il 9 5.5 Planche Service

Nombre DATES

Total 9/3 11.3

Coules 2

3 5 1 3 ×

4 4 4 2 4 ×

5 8 4 5 5 D 6 11.3 60 ×

Serine

Année 1962

No Planche . el 4 P.9 5 5 ... Côts

	Nombre			and development and the Control of the Annual Control of the Contr	D A	T	E	3			
	! total !	30,3	5,4	110-4		!		1	!	!	
i	1 .10 1	.0.	.3.	16 1				1 1 .	. !	. 1	
2	i .t. !	. 0.	.4. *	7 1				!	. !	. !	
3	13.	. A.	.5.	12 1				! .	. !	. !	
4	1.13.	.1.	.4.	18 1				! .	. !	. !	
5	1 12. 1	.2.	.5.	1 8 4 1				! .	. !	. !	
======	1					!		!			

Dle 8.4 621 +5

NOM Serine

EMPLACEMENT 2 R136.140

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb		Ferti- lité	Fledébut	oraiso mi/f		Vé début	raisor mi/v	fin	Maturité
1 2 3 4	43334			90408	22	2,6	6.6	10,6	6.8	13 %	208	
Pol	rritu	re :	Mi	.11. :	0	Port	eng		Vic	gueur	: 3	

NOM Service EMPLACEMENT 2 RA 136 - 140				2As.	нем , , ,								
NOM Serine 6161.11 = Mondeuse noise Souche Nibre pébourrement Nibre Ferti- Floraison Véraison début mi/déb grap lité début mi/f fin début mi/v fin Maturité 1 2 19.3 23.3 0 6 19.5 23.5 26.5 3.8 7.8 14.8 7.9 2 2 2 3 5 16.3 0 6 19.5 23.5 26.5 3.8 7.8 14.8 7.9 3 2 19.3 23.3 6 Grappe: G-M-P Dim: 16 Compacité: L-MC 4 2 2 3 5 16.3 1 Pour: 3 // Mill: 0 5 2 19.3 23.5 1 Baie: TG-G-M-P Dim: 18 disc-th-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Fus: ind - coloré Saveur: 6 n - ar - fox - herb Dépins: avac - apyrène Port: luge Vigueur: 3												(savoie
yeux début mi/déb grap lité début mi/f fin début mi/v fin Maturité 2 13.3 23.3 0 6 19.5 25.5 26.5 3.8 7.8 19.8 7.9 2 2 23.3 26.3 0 +1 +2 +4 3 2 19.3 23.3 6 Grappe : G - M - P Dim : M Compacité : L - M C 4 23.3 26.3 1 Pour : 3 / Mill : O 5 9 19.3 23.3 1 Baie : TC - G - M - P Dim : M disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : ind - coloré Saveur : S m - ar - fox - herb Dépins : avec - apyrène Porc : euge Vigueur : 3			Serin	e			MENT	2 RA	s A.	36-1	40		
3 2 19.3 23.3 6 Grappe: G - M - P Dim: M Compacité: L - M C 4 23.3 26.3 1 Pour: 3/, Mill: 5 9 19.3 23.3 1 Baie: TG - G - M - P Dim: M disc-ph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: ind - coloré Saveur: S - m - ar - fox - herb Dépins: avec - apyrène Porc: enge Vigueur: 3	Souche	Nbre yeux	Débou début	rrement mi/dob	Nbre grap	lité	début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	Maturité
3 2 19.3 23.3 6 Grappe: G - M - P Dim: M Compacité: L - M C 4 23.3 26.3 1 Pour: 3/, Mill: 5 9 19.3 23.3 1 Baie: TG - G - M - P Dim: M disc-ph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: ind - coloré Saveur: S - m - ar - fox - herb Dépins: avec - apyrène Porc: enge Vigueur: 3	1					6	19.5	23.5	26.5	3.8	7.8	10.8	79
4 23,3 26,3 1 Pour: 3/, Mill: 9 19.3 23.5 1 Baie: TG - G - M - P Dim: 18 disc-ph-ell-ov-obov-cyl-fus	3							+1			+2		+4
Baie: TG - G - P Dim: W disc-ph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: ind - coloré Saveur: G - m - ar - fox - herb Dépins: avec - apyrène Porc: euge Vigueur: 3	3									. 16	Compa	cité	: L - MG
disc-zoh-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: ind - coloré Saveur: S- m - ar - fox - herb Dépins: avec - apyrène Porc: euge Vigueur: 3	*				,					. 10			
Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: ind - coloré Saveur: S- m - ar - fox - herb Dépins: avec - apyrène Porc: euge Vigueur: 3	5	2.	19.3	23.54	1.	The state of the s			-		L-fus		
		J.	+3	92		Couleu Saveur Dépins	r : B-C	Gr-Rs- m - a c) - ap	Rg-N r - fo yrène	Jus :	ind erb	- col	loré

Désignation :

VASSAL Cl4 Planche 9 Côté 5 Nº 5 Souche 1 2 3 45.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 épanoui (4) moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanche 6 fouves ou rousses 1 carminées 2
 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6
 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Trul 4.5.57

Nº ordre

Servie

Désignation:

VASSAL U4 Planche 9 côté 5 Nº 5 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux (8) cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9 1111.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3: cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7. vert 8 - autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9)
- 49 glaure 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement () partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral : gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Remes le 17.5.58

Nº ordre

Désignation :

Serine.

VASSAL CL4 Planche 9 côté 5 Nº 5 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FIGRAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - beurgeon : coloré 7 - vert 82

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphr9dite 8 - Femelle 9.

Remes 59

Nº ordre

Serine.

Désignation

VASSAL planche 9 côté 5 Nº 5 souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite () - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 6 - duveteux 8 - cotonneux 9.

aranéeux D - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan p en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 6.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement

40 - coloré 1 - partiellement coloré 3 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/mmau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Angel le 18.6.58

Nº d'ordre

Désignation

VASSAL Bf 4planche 9 côté S Nº 5 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (- Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 0

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acûté Q - acûté jusqu'à la première ramification 3,

25 - Axe de la refle coloré 4 - non coloré (5)

BAIR

26 - Très grosse i - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De coulour blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 6

27 - Très pruinés 7 - pruinés 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 0- irrégulière 2.

28 - Forme : discolde 0 - sphérolde 0 - ellipsolde 2 - ovolde 3 - troncovolde 4 - obovolde 5 - cylindrolde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - sutre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant ()

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région embilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore 🗑 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne () - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutra ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5- herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court ()

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourselet do coulour verte 0 - rouge 8 - icrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident () - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - noyer 5 - long 6

32 - A pinceau s coloré 8 - non coloré (9)

33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile (2)

Andrew Deplembre 58

Planche côté Rang 4.9.5.5.. souche 1-2-(3)-4-5. Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

gausserand 11/62

N° d'ordre : Désignation:
Origine:
Emplacement: . Cf4 . Vas. Plass
Emplacement: . Vign
8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3
9 - L ₁ /L 1 - 2 - 3.
10 - L ₂ / L
11 - Lobes
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : Forme
17 - Dents: Méd/B 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - 2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L ₃ L' ₃ :
22 - Largeur S.P.: 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe lateral supérieur :
Direction : 1-2-3.
Forme : 4-5.
Médiane/Mase: 6-7-8.

Rennes 58_